

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
Siemens Servomotor 1FT5			
1FT5032-0AC01-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 0,45NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11201054	1
1FT5034-0AF01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 0,90NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	11201049	1
1FT5036-0AC01-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 1,3NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11201055	1
1FT5036-0AK71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1,3NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11201094	1
1FT5036-0AK71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1,3NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11201088	1
1FT5036-0AK71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1,3NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11201052	1
1FT5036-0AK71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1,3NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11201087	2
1FT5036-1AK71-3AA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1.3NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL BS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	11201050	1
1FT5036-1AK71-4EA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1.3NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600509	6

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5042-0AF01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 1,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	11201061	1
1FT5042-0AF71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER	23600074	1
1FT5042-0AF71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11202515	1
1FT5042-0AF71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11201067	1
1FT5042-1AF71-3AA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL BS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600580	1
1FT5042-1AF71-3AB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL BS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	11201062	1
1FT5042-1AF71-4EB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	23600579	1
1FT5042-1AK71-4EA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 1.0NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600493	1
1FT5044-0AF01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 2,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600078	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



	Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
	1FT5044-1AF71-3AA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 2.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL BS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	11201056	1
	1FT5044-1AF71-4EA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 2.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600500	6
	1FT5046-0AC01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 3,7NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	11200557	1
	1FT5046-0AC01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 3,7NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600504	2
	1FT5046-0AF01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 3,7NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600084	1
	1FT5046-0AF71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 3,7NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER	23600085	1
	1FT5046-0AF71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 3,7NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11200514	1
	1FT5046-0AF71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 3,7NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11201065	1
	1FT5046-1AF71-3AA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 3.7NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL BS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	11201066	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5046-1AF71-3AB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 3.7NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL BS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	23600581	1
1FT5046-1AF71-3EB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 3.7NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL BS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	23600357	1
1FT5046-1AF71-4EA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 3.7NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	11201064	1
1FT5046-1AF71-4EA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 3.7NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600399	3
1FT5046-1AK71-3EG0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 3.7NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL BS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; GLATTE WELLE, OHNE HALTEBREMSE;	23600355	1
1FT5062-0AC01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 2,6NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600350	1
1FT5062-0AC01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 2,6NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600006	2
1FT5062-0AF01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 2,6NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600004	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5062-0AF71-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 2,6NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B	23600092	1
1FT5062-1AF71-4AG0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 2.6NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER GLATTE WELLE, OHNE HALTEBREMSE;	11200596	1
1FT5062-1AG71-4EA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 2.6NM, 100K, 4000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600498	5
1FT5062-1AG71-4EB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 2.6NM, 100K, 4000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	23600499	6
1FT5064-0AC01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 5,5NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600096	2
1FT5064-0AC01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 5,5NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600097	2
1FT5064-0AF01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 5,5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600100	2
1FT5064-0AF01-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 5,5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600417	3
1FT5064-0AF71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 5,5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER	23600101	3

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5064-0AG71-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 5,5NM, 100K, 4000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B	23600105	4
1FT5064-1AF71-4EA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 5.5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600552	5
1FT5064-1AF71-4EA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 5.5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600503	3
1FT5066-0AC01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 8,0NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600008	1
1FT5066-0AC71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 8,0NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600511	1
1FT5066-0AC71-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 8,0NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B	23600109	2
1FT5066-0AF01-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 8,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600510	1
1FT5066-0AG71-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 8,0NM, 100K, 4000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B	23600113	2
1FT5066-1AC71-4FB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 8.0NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH EINGEBAUTER IMPULS- GEBER ROD 320, 2500 IMP./UMDR.; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	23600582	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5066-1AF71-4EA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 8.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600342	1
1FT5066-1AF71-4EB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 8.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS ZUSAETZLICH VORBEREITET FUER GEBERANBAU; WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	23600432	6
1FT5071-0AC01-0-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 5,5NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600341	2
1FT5071-0AC01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 5,5NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600515	3
1FT5071-0AC01-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 5,5NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600512	9
1FT5071-0AC71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 5,5NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER	23600522	6
1FT5071-0AF71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 5,5NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600513	1
1FT5072-0AC01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 12NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600358	2
1FT5072-0AC01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 12NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	11200359	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5072-0AC01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 12NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600031	1
1FT5072-0AC71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 12NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER	23600124	2
1FT5072-0AC71-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 12NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B	23600125	1
1FT5072-0AF01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 12NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600010	2
1FT5072-0AF71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 12NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER	23600041	1
1FT5072-0AG71-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 12NM, 100K, 4000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B	23600127	3
1FT5072-1AF71-1AA0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 12NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600396	6
1FT5073-0AC01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 9NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600130	1
1FT5073-0AC01-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 9NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGBEN WERDEN	23600505	1
1FT5073-0AF01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 9NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600390	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5073-0AF01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 9NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600517	1
1FT5073-0AF01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 9NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600528	1
1FT5073-0AF01-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 9NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600550	1
1FT5073-0AF71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 9NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3), KURZMOTOR LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER	23600011	10
1FT5074-0AC01-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 18NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600335	1
1FT5074-0AC71-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 18NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600134	1
1FT5074-0AF01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 18NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600520	2
1FT5074-0AF01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 18NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600135	1
1FT5074-0AF71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 18NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER	23600013	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5074-0AF71-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 18NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGBEN WERDEN	23600136	1
1FT5074-1AC71-1AB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 18NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	23600392	1
1FT5076-0AC01-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 22NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600356	1
1FT5076-0AC01-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 22NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGBEN WERDEN	11201784	1
1FT5076-0AC71-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 22NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGBEN WERDEN	23600141	3
1FT5076-0AF01-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 22NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGBEN WERDEN	23600546	1
1FT5076-0AF71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 22NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600353	1
1FT5076-0AG71-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 22NM, 100K, 4000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGBEN WERDEN	23600001	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5076-1AF71-1AA1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 22NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, OHNE HALTEBREMSE;	23600583	1
1FT5076-1AF71-1AG0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 22NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER GLATTE WELLE, OHNE HALTEBREMSE;	23600354	2
1FT5076-1AF71-4AB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 22NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL AS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	23600523	3
1FT5102-0AA01-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 33NM, 100K, 1200 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11200639	2
1FT5102-0AC01-0	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 33NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600363	1
1FT5102-0AC21-2-Z	AC-VSA-MOTOR, SONDERZWISCHENKREISSPANNUNG 33NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600027	1
1FT5102-0AC74-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 33NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11202287	1
1FT5102-0AF01-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 33NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600547	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT5102-0AF71-2-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 33NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11202288	1
1FT5104-0AC01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 45NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	23600362	3
1FT5104-0AC01-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 45NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11200619	1
1FT5104-1AA71-1AB0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 45NM, 100K, 1200 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS TACHOGENERATOR, ROTORLAGEGEBER WELLE MIT PASSFEDER/-NUT, MIT HALTEBREMSE;	23600393	1
1FT5104-0AF71-1-Z	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 45NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	11202586	1
1FT5106-0AF71-1	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 55NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER	23600157	1
1FT5108-0AC01-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 210 V 68NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240	11200618	1
1FT5108-0AC71-2	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 68NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, TG U.RLG, IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) KL.-KASTEN U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: G251B, G340B	23600584	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO

SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
Siemens Servomotor 1FT6			
1FT6021-6AK71-3AH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 0,4NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUF TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	11201071	1
1FT6031-4AK71-3AA0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 1,0NM, 100K, 6000U/MIN, 0,47KW SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUF TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600476	1
1FT6031-4AK71-4AB0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 1,0NM, 100K, 6000U/MIN, 0,47KW SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUF TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600168	1
1FT6031-4AK71-4EA6	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 1,0NM, 100K, 6000U/MIN, 0,47KW SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUF TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N, PETROLE- UMDICHT (IP 68);	23600169	1
1FT6034-1AK71-3AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 2.0NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; OHNE HALTEBREMSE;	23600170	1



PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl	
	1FT6034-1AK71-3EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 2.0NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; MIT HALTEBREMSE;	23600016	5
	1FT6034-1AK71-3EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 2.0NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; MIT HALTEBREMSE;	23600549	4
	1FT6041-4AF71-3AA0-Z	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 2,5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64), ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600479	1
	1FT6041-4AF71-3EA0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 2,5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600481	3
	1FT6041-4AF71-3EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 2,5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65)	23600486	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl	
	1FT6041-4AF71-4EB1-Z	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 2,5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65), ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600542	1
	1FT6041-4AK71-3AA2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 2,5NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	23600173	1
	1FT6041-4AK71-4EH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 2,5NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600172	1
	1FT6044-1AF71-3AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; MIT HALTEBREMSE;	23600563	2
	1FT6044-1AF71-3AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; OHNE HALTEBREMSE;	23600483	2


PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl	
	1FT6044-1AF71-3EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; OHNE HALTEBREMSE;	23600402	1
	1FT6044-1AF71-3EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; MIT HALTEBREMSE;	23600333	1
	1FT6044-1AF71-4AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; OHNE HALTEBREMSE;	23600562	1
	1FT6044-4AF71-4AG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	23600366	1
	1FT6044-4AF71-4EB1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65)	11202141	1
	1FT6044-4AF71-4EB1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65)	23600525	2

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



	Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
	1FT6044-4AF71-4EB5	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE R RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	23600398	1
	1FT6044-4AK71-4AG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 5,0NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	23600496	1
	1FT6061-6AC79-3EB0-Z	SONDERAUSFÜHRUNG, INFORMATIONEN AUF ANFRAGE	11200102	1
	1FT6061-6AK72-3AK7	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 4,0NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B14 (IM V18, IM V19) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS; INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ R OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE R, PETROLE- UMDICHT (IP 68);	23600367	1
	1FT6062-1AF71-3AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; OHNE HALTEBREMSE;	23600023	2
	1FT6062-1AF71-3EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; OHNE HALTEBREMSE;	23600400	2
	1FT6062-1AF71-3EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; MIT HALTEBREMSE;	23600021	1


PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl	
	1FT6062-1AF71-4AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; OHNE HALTEBREMSE;	11200139	2
	1FT6062-1AF71-4EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; OHNE HALTEBREMSE;	23600480	1
	1FT6062-1AF71-4EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6.0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; OHNE HALTEBREMSE;	23600488	1
	1FT6062-1AH71-3AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6.0NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; MIT HALTEBREMSE	23600042	1
	1FT6062-1AH71-3AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6.0NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; OHNE HALTEBREMSE;	11201487	2
	1FT6062-6AF71-3EA0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS; ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600489	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



	Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
	1FT6062-6AF71-3EA2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-B5; ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	23600564	1
	1FT6062-6AF71-3EB0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-B5; ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600397	1
	1FT6062-6AF71-4AG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS; INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	11202227	1
	1FT6062-6AF71-4AK0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS; INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ R OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600022	1
	1FT6062-6AF71-4EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6,0NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS; ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65)	23600567	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT6062-6AH71-4AA1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6,0NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS; INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65)	23600568	1
1FT6062-6AH72-4AH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6,0NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B14 (IM V18, IM V19) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS; INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600565	2
1FT6062-6AK71-3AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 6,0NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS; INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600598	1
1FT6064-1AF71-3AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 9.5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; OHNE HALTEBREMSE;	23600340	1
1FT6064-1AF71-3AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 9.5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; MIT HALTEBREMSE;	23600441	1
1FT6064-1AF71-3EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 9.5NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL BS; MIT HALTEBREMSE;	23600596	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl	
	1FT6064-1AH71-4AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 9.5NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; MIT HALTEBREMSE;	23600521	1
	1FT6064-6AH71-3AA1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 9,5NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS; INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65)	11201481	2
	1FT6064-6AH71-4AA0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 9,5NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS; INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	11202310	1
	1FT6081-8AH71-1AH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 8,0NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600572	1
	1FT6081-8AH71-1AH6	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 8,0NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N, PETROLE- UMDICHT (IP 68);	23600554	1
	1FT6081-8AK71-3AG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 8,0NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	23600401	2


PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl	
	1FT6082-1AF71-1AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; MIT HALTEBREMSE;	23600203	1
	1FT6082-1AF71-1EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	23600443	1
	1FT6082-1AF71-3AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS OHNE HALTEBREMSE;	11201666	1
	1FT6082-1AF71-3AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS OHNE HALTEBREMSE;	23600024	1
	1FT6082-1AF71-4AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; OHNE HALTEBREMSE;	11200862	1
	1FT6082-1AF71-4AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; OHNE HALTEBREMSE;	23600573	3

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



	Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
	1FT6082-8AF71-1TH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS RESOLVER 2-POLIG (RESOLVER P=1); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600575	1
	1FT6082-8AF71-2AA0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER LINKS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600574	1
	1FT6082-8AF71-4AA1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65) GAMMADICHTRING AS	11202432	3
	1FT6082-8AH71-4EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65) GAMMADICHTRING AS	11201534	1
	1FT6082-8AK72-4AD1-Z	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 13NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B14 (IM V18, IM V19) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ R OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65) GAMMADICHTRING AS, ZUSATZOPTION MUSS ANGEGEBEN WERDEN	23600199	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT6084-1AF71-1AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	23600206	1
1FT6084-1AF71-1AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; MIT HALTEBREMSE;	11200107	2
1FT6084-1AF71-1AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; MIT HALTEBREMSE;	23600209	3
1FT6084-1AF71-1EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	11202592	1
1FT6084-1AF71-3AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS OHNE HALTEBREMSE;	11200860	1
1FT6084-1AF71-3AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS MIT HALTEBREMSE;	11202091	3
1FT6084-1AF71-3EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS OHNE HALTEBREMSE;	11200012	1


PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl	
	1FT6084-1AF71-3EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS OHNE HALTEBREMSE;	23600388	2
	1FT6084-1AF71-4AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; OHNE HALTEBREMSE;	11200603	1
	1FT6084-1AF71-4AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; OHNE HALTEBREMSE;	23600507	2
	1FT6084-1AF71-4AH0	AC-VSA-MOTOR, ZK 600 V 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, OPT.INKR., IP64 IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER WEITERE REP. ORTE: AV000802, AV003240 FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; MIT HALTEBREMSE;	23600383	2
	1FT6084-1AF71-4AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; MIT HALTEBREMSE;	23600475	2
	1FT6084-8AC71-4AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600478	1


PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
 <p>1FT6084-8AF71-1TB0</p>	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS RESOLVER 2-POLIG (RESOLVER P=1); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	11201535	1
1FT6084-8AF71-3AG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	23600485	1
1FT6084-8AF71-4AK4	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ R OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE R GAMMA-DICHTRING (IP 65)	23600577	1
1FT6084-8AH71-3AA1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65) GAMMADICHTRING AS	23600026	1
1FT6084-8AH71-3AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600492	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
 1FT6084-8AH71-3AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600595	1
1FT6084-8AK71-1AG3	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE R SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600429	2
1FT6084-8AK71-3AH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600430	1
1FT6084-1AF71-3AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 20NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS OHNE HALTEBREMSE;	23600576	2
1FT6086-1AF71-1AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	11200112	1
1FT6086-1AF71-1AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	23600213	1


PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl	
	1FT6086-1AF71-1AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; MIT HALTEBREMSE;	23600218	2
	1FT6086-1AF71-1EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	23600585	1
	1FT6086-1AF71-1EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; MIT HALTEBREMSE;	23600487	1
	1FT6086-1AF71-3AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS MIT HALTEBREMSE;	23600461	1
	1FT6086-1AF71-3EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS OHNE HALTEBREMSE;	23600501	1
	1FT6086-1AF71-3EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS MIT HALTEBREMSE;	23600544	3

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



	Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
	1FT6086-8AC71-1EA1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 2000U/MIN, 4,7KW SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65) GAMMADICHTRING AS	23600551	1
	1FT6086-8AC71-1EB1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 2000U/MIN, 4,7KW SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65) GAMMADICHTRING AS	11202456	2
	1FT6086-8AC71-4TB0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 2000U/MIN, 4,7KW SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS RESOLVER 2-POLIG (RESOLVER P=1); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600415	1
	1FT6086-8AF71-3AG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	11200013	1
	1FT6086-8AF71-4AH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	11202117	2

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT6086-8AH714AA2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 4500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N RADIALWELLENDICHRING (IP 67)	23600586	1
1FT6102-1AC71-1AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	23600223	1
1FT6102-1AC71-1AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; MIT HALTEBREMSE;	11202321	1
1FT6102-1AC71-1EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; MIT HALTEBREMSE;	23600224	1
1FT6102-1AC71-4AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; MIT HALTEBREMSE;	23600569	1
1FT6102-8AC71-4EB1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHRING (IP 65) GAMMADICHRING AS	11202232	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT6102-8AF71-1AK5	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 27NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUF TOLERANZ R OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE R RADIALWELLENDICHTRING (IP 67)	23600570	1
1FT6105-1AC71-1AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	23600578	1
1FT6105-1AC71-1AH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; MIT HALTEBREMSE;	23600228	2
1FT6105-1AC71-1EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	11200138	2
1FT6105-1AC71-1EG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; OHNE HALTEBREMSE;	23600571	1
1FT6105-1AC71-1EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS; MIT HALTEBREMSE;	11201605	3


PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



	Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
	1FT6105-1AC71-2AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG QUER LINKS; OHNE HALTEBREMSE;	23600225	1
	1FT6105-1AC71-4AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IP65 IM B5 (IM V1, IM V3) INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); FUER LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER: ABGANGSRICHTUNG AXIAL AS; OHNE HALTEBREMSE;	11200106	2
	1FT6105-8AB71-4AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 1500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	11202433	1
	1FT6105-8AB71-4AG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 1500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65) GAMMADICHTRING AS	23600594	1
	1FT6105-8AC71-4AA0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	11202119	1
	1FT6105-8AC71-4AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	11202118	2

PRODUKTKATALOG NENNINGER & Co
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
 1FT6105-8AF71-1EH1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER RECHTS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65) GAMMADICHTRING AS	11200140	1
1FT6105-8AF71-4EK4	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 50NM, 100K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ R OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE R GAMMA-DICHTRING (IP 65)	11202239	2
1FT6105-8SF71-2AK3	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 65NM, 100K, 3000 U/MIN FREMDBELUEFTET; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG QUER LINKS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ R OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE R SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600369	1
1FT6105-8SH71-3EH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 65NM, 100K, 4500 U/MIN FREMDBELUEFTET, IM B5 (IM V1,IM V3); IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	11202457	1
1FT6108-8AC71-3AB0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 70NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-BS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	11202231	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
1FT6108-8AC71-3EB1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 70NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-B5 ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; M. PASSFEDER,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65) GAMMADICHTRING AS	23600599	1
1FT6108-8AC71-4AH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 70NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N SPALTDICHTUNG (IP 64)	23600474	1
1FT6108-8AC71-4AK4	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 70NM, 100K, 2000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ R OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE R GAMMA-DICHTRING (IP 65)	11202241	1
1FT6136-6AB71-4FG1	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FT6 115NM, 100K, 1500 U/MIN SELBSTGEKUEHLT; IM B5 (IM V1, IM V3) F. LEISTUNGS- U. SIGNALSTECKER STECKERABGANGSRICHTUNG AXIAL-AS ABSOLUTWERTGEBER 2048 S/R (ENCODER A-2048) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE,RUNDLAUFTOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHWINGSTAERKESTUFE N GAMMA-DICHTRING (IP 65)	11202322	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
Siemens Servomotor 1FT7			
1FT7108-5AB70-1BG3	SIMOTICS S SYNCHRONMOTOR 1FT7, M0=70 NM (100K) NN=1500U/MIN, PN=9,58KW SELBSTGEKUEHLT; BAUFORM IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANSCH 0, LEISTUNGSSTECKER DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER SINGLETURN 24 BIT MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE (ENCODER AS24DQI) GLATTE WELLE, OHNE HALTE- BREMSE, RUNDLAUFTOLERANZ N SCHWINGSTAERKESTUFE A+R SCHUTZART IP 64	11202120	1